



ТРУБЫ И ФИТИНГИ
из полипропилена для горячего/холодного
водоснабжения и отопления





История концерна Пайплайф

Пайплайф – один из мировых лидеров в производстве пластиковых систем водоснабжения и водоотведения для инженерных сетей. Основными видами продукции являются:

- трубы, фитинги и колодцы из ПП и ПВХ для безнапорной канализации
 - трубы и фитинги из ПЭ, ПП и ПВХ для напорного водоснабжения и канализации
 - трубы и фитинги из ПЭ для газоснабжения
 - чугунная арматура для напорных сетей
 - трубы и фитинги из ПЭ, ПП и ПВХ для дренажа и орошения
 - трубы и фитинги из ПЭ и ПВХ для защиты кабелей
 - трубы и фитинги из ПВХ для защиты электропроводки
 - системы накопления и очистки бытовой и ливневой канализации
- Компания Пайплайф была создана в 1989 году по инициативе австрийского концерна Wienerberger и бельгийского гиганта химической индустрии Solvay.

Wienerberger- лидер мирового рынка по производству строительных материалов с 1918 года. Штаб-квартира концерна находится в Вене (Австрия). В России у компании работает завод по производству стройматериалов на территории Владимирской области.

Solvay - международный химико-фармацевтический концерн, основанный в 1863 году, со штаб-квартирой в Брюсселе (Бельгия). В г.Волгограде с 2003г. работает производство жестких ПВХ-композиций, мягких ПВХ пластиков и технических пластиков (СП «Солигран»). В Нижнем Новгороде в 2010 г. началось строительство завода СП Русвинил по производству ПВХ, учредителями которого являются Solvay и Сибур.

Штаб-квартира компании Пайплайф находится в Вене (Австрия). В настоящее время в группу входят 29 заводов, расположенных в 27 странах мира. Продажи компании в 2008г. составили 900 млн. евро. Всего в компании Пайплайф работает 2500 сотрудников.

Пайплайф в России

Представительство компании Пайплайф в России было открыто в 2000 году.

С момента основания Российского представительства, компания зарекомендовала себя как надежный поставщик качественных трубных систем и партнер по выбору надёжных решений по проектированию инженерных систем . Пайплайф сотрудничает с большинством крупнейших российских компаний: от проектных институтов и водоканалов до строительно-монтажных организаций и специализированных оптовиков.

Все усилия по развитию компании Пайплайф направлены на перспективные разработки, упрощающие работу наших клиентов. Главным принципом, которым мы руководствуемся в работе, является: «СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ-НОВЫЕ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ».

В 2006 году компания Пайплайф приступила к строительству завода по производству пластиковых трубных систем на территории России. Производство было запущено в 2007 г.

В ассортименте выпускаемой продукции-системы для наружной безнапорной канализации со структурированной стенкой из полипропилена типа Pragma, а также трубы для напорного водоснабжения из ПЭ и ПВХ, внутренняя канализация и системы колодцев. На заводе установлены линии для производства пластиковых труб диаметрами от 20 до 1200 мм, производственной мощностью до 19 тысяч тонн в год.

PIPELIFE INSTAPLAST – система из полипропилена, предназначенная для:

- холодного и горячего водоснабжения;
- отопления;
- сжатого воздуха;
- химических жидкостей, к которым полипропилен устойчив (согласно таблиц химической стойкости).

PIPELIFE INSTAPLAST включает в себя:

Трубы

Производятся диаметрами от 16 мм до 110 мм (наружный диаметр трубы) следующих типоразмеров:
S 5 (PN10) внутренняя разводка холодной и питьевой воды
S 3,2 (PN16) – внутренняя разводка холодной и питьевой воды
S 2,5 (PN20) внутренняя разводка горячей воды и для подачи сжатого воздуха
STABI PP-RCT (PP-R BETA) /AL/PP-R внутренняя разводка горячей воды

Фитинги

Широкий ассортимент всех типоразмеров – цельнопластиковые и комбинированные. Фитинги рассчитаны под трубу максимального давления S2,5 (PN20).

Цельнопластиковая арматура

Разборные и неразборные шаровые краны, вентили и фильтры.

Прочее

Для полноценной комплектации системы PIPELIFE INSTAPLAST мы предлагаем инструменты для монтажа системы из полипропилена.

Преимущества системы PIPELIFE INSTAPLAST

- замена стальных труб пластиковыми имеет положительные экономические и экологические показатели;
- минимальный срок службы при правильной эксплуатации – 50 лет;
- не содержит вредных соединений, которые влияют на экологию и здоровье человека;
- быстрый, простой и чистый монтаж;
- малый вес;
- пониженный шумовой уровень при эксплуатации;
- низкий коэффициент трения;
- система отвечает нормам с обозначением „экологически чистое изделие“.


Монтаж системы PIPELIFE INSTAPLAST

Монтаж и применение изделий производится согласно инструкции по монтажу для системы PIPELIFE INSTAPLAST.


Гарантия

На стандартные изделия предоставляется гарантия 10 лет, на остальные изделия – 2 года.


Труба S5 (PN10)							
Типоразмер	D, мм	t, мм	l, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/м	Складская пр-ма
16	16	1,8	4000	510121.01	1/25	0,080	всегда в наличии
20	20	1,9	4000	510129.01	1/25	0,139	всегда в наличии
25	25	2,3	4000	510134.01	1/25	0,176	всегда в наличии
32	32	2,9	4000	510139.01	1/10	0,267	всегда в наличии
40	40	3,7	4000	510144.01	1/10	0,412	всегда в наличии
50	50	4,6	4000	510149.01	1/4	0,638	всегда в наличии
63	63	5,8	4000	510154.01	1/2	1,010	всегда в наличии
75	75	6,8	4000	510159.01	1/2	1,420	всегда в наличии
90	90	8,2	4000	510164.01	1/1	2,030	всегда в наличии
110	110	10,0	4000	510169.01	1/1	3,010	всегда в наличии
75	75	6,8	3000	510259.01	1/2	1,420	под заказ
90	90	8,2	3000	510264.01	1/1	2,030	под заказ
110	110	10,0	3000	510269.01	1/1	3,010	под заказ




Труба S3,2 (PN16)							
Типоразмер	D, мм	t, мм	l, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/м	Складская пр-ма
16	16	2,2	4000	510122.01	1/25	0,080	всегда в наличии
20	20	2,8	4000	510130.01	1/25	0,139	всегда в наличии
25	25	3,5	4000	510135.01	1/25	0,176	всегда в наличии
32	32	4,4	4000	510140.01	1/10	0,267	всегда в наличии
40	40	5,5	4000	510145.01	1/10	0,412	всегда в наличии
50	50	6,9	4000	510150.01	1/4	0,638	всегда в наличии
63	63	8,6	4000	510155.01	1/2	1,010	всегда в наличии
75	75	10,3	4000	510160.01	1/2	1,420	всегда в наличии
90	90	12,3	4000	510165.01	1/1	2,030	всегда в наличии
110	110	15,1	4000	510170.01	1/1	3,010	всегда в наличии
16	16	2,2	3000	510222.01	1/25	0,098	под заказ
20	20	2,8	3000	510230.01	1/25	0,148	под заказ
25	25	3,5	3000	510235.01	1/10	0,230	под заказ
32	32	4,4	3000	510240.01	1/10	0,374	под заказ
40	40	5,5	3000	510245.01	1/10	0,583	под заказ
50	50	6,9	3000	510250.01	1/4	0,896	под заказ
63	63	8,6	3000	510255.01	1/2	1,420	под заказ
75	75	10,3	3000	510260.01	1/2	2,000	под заказ
90	90	12,3	3000	510265.01	1/1	2,500	под заказ
110	110	15,1	3000	510270.01	1/1	4,320	под заказ



Труба S3,2 (PN16)							
Типоразмер	D, мм	t, мм	l, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/м	Складская пр-ма
20	20	2,8	4000	510430.01	1/25	0,148	всегда в наличии
25	25	3,5	4000	510435.01	1/25	0,230	всегда в наличии
32	32	4,4	4000	510440.01	1/10	0,374	всегда в наличии
40	40	5,5	4000	510445.01	1/10	0,583	всегда в наличии
50	50	6,9	4000	510450.01	1/4	0,896	всегда в наличии




Труба S2,5 (PN20)							
Типоразмер	D, мм	t, мм	l, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/м	Складская пр-ма
16	16	2,7	4000	510123.01	1/25	0,110	всегда в наличии
20	20	3,4	4000	510131.01	1/25	0,172	всегда в наличии
25	25	4,2	4000	510136.01	1/25	0,266	всегда в наличии
32	32	5,4	4000	510141.01	1/10	0,434	всегда в наличии
40	40	6,7	4000	510146.01	1/10	0,671	всегда в наличии
50	50	8,3	4000	510151.01	1/4	1,050	всегда в наличии
63	63	10,5	4000	510156.01	1/2	1,650	всегда в наличии
75	75	12,5	4000	510161.01	1/2	2,340	всегда в наличии
90	90	15,0	4000	510166.01	1/1	3,360	всегда в наличии
110	110	18,3	4000	510171.01	1/1	5,040	всегда в наличии
16	16	2,7	3000	510223.01	1/25	0,110	под заказ
20	20	3,4	3000	510231.01	1/25	0,172	под заказ
25	25	4,2	3000	510236.01	1/10	0,266	под заказ
32	32	5,4	3000	510241.01	1/10	0,434	под заказ
40	40	6,7	3000	510246.01	1/10	0,671	под заказ
50	50	8,3	3000	510251.01	1/4	1,050	под заказ
63	63	10,5	3000	510256.01	1/2	1,650	под заказ
75	75	12,5	3000	510261.01	1/2	2,340	под заказ
90	90	15,0	3000	510266.01	1/1	3,360	под заказ
110	110	18,3	3000	510271.01	1/1	5,040	под заказ




Труба в бухтах		Типоразмер	D, мм	t, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/м	Складская пр-ма
								




Труба STABI BETA PP-RCT(PP-R BETA)/AL/PP-R							
Типоразмер	D, мм	D1, мм	t, мм	l, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/м
16	16	17.7	2.50	4000	590100.01	1/25	0,130
20	20	21.8	2.80	4000	590101.01	1/20	0,218
25	25	26.8	2.80	4000	590102.01	1/10	0,294
32	32	33.8	3.60	4000	590103.01	1/5	0,454
40	40	41.8	4.50	4000	590104.01	1/5	0,644
50	50	51.8	5.60	4000	590105.01	1/4	0,935
63	63	65.0	7.10	4000	590106.01	1/2	1,465
75	75	77.0	8.40	4000	590107.01	1/1	1,929
90	90	92.7	10.10	4000	590108.01	1/1	3,011
110	110	113.0	12.30	4000	590109.01	1/1	4,288




Отвод 45°	Типоразмер	d1, мм	B, мм	Z1, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16	15.5	18.00	13.3	520101.01	50/200	0,008	всегда в наличии
	20	19.5	18.70	14.5	520102.01	50/500	0,019	всегда в наличии
	25	24.5	21.20	16.0	520103.01	50/300	0,023	всегда в наличии
	32	31.5	39.00	18.1	520104.01	20/100	0,036	всегда в наличии
	40	39.4	38.00	20.5	520105.01	5/25	0,060	всегда в наличии
	50	49.4	46.00	23.5	520106.01	5/20	0,101	всегда в наличии
	63	62.5	50.00	27.4	520107.01	5/10	0,208	всегда в наличии
	75	74.9	48.50	31.0	520108.01	2/6	0,402	всегда в наличии
	90	89.9	56.20	35.5	520109.01	1/6	0,685	всегда в наличии
	110	110.0	66.30	41.5	520110.01	1/5	1,025	всегда в наличии




Отвод 90°	Типоразмер	d1, мм	B, мм	Z1, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16	15.5	22.50	13.3	520201.01	50/250	0,008	всегда в наличии
	20	19.5	28.00	14.5	520202.01	50/400	0,015	всегда в наличии
	25	24.5	29.95	16.0	520203.01	50/250	0,028	всегда в наличии
	32	31.5	40.00	18.1	520204.01	20/100	0,050	всегда в наличии
	40	39.4	40.00	20.5	520205.01	5/70	0,084	всегда в наличии
	50	49.4	48.00	23.5	520206.01	5/40	0,141	всегда в наличии
	63	62.5	58.70	27.4	520207.01	5/20	0,258	всегда в наличии
	75	74.9	70.50	31.0	520208.01	2/6	0,455	всегда в наличии
	90	89.9	81.50	35.5	520209.01	1/4	0,788	всегда в наличии
	110	110.0	98.10	41.5	520210.01	1/4	1,376	всегда в наличии




Отвод 90° внутренний наружный	Типоразмер	d1, мм	B, мм	Z1, мм	D2, мм	Z2, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20	19.5	23.0	14.5	20.0	14.0	520301.01	50/300	0,014	всегда в наличии
	25	24.5	32.5	16.0	25.0	16.0	520302.01	50/250	0,026	всегда в наличии




Тройник	Типоразмер	d1, мм	B, мм	Z1, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16	15.5	22.0	13.3	44.0	530201.01	50/250	0,012	всегда в наличии
	20	19.5	26.0	14.5	54.0	530202.01	50/300	0,021	всегда в наличии
	25	24.5	27.0	16.0	65.0	530203.01	50/150	0,035	всегда в наличии
	32	31.5	36.0	18.1	78.0	530204.01	20/100	0,063	всегда в наличии
	40	39.4	42.0	20.5	94.0	530205.01	10/50	0,114	всегда в наличии
	50	49.4	50.0	23.5	114.0	530206.01	5/30	0,200	всегда в наличии
	63	62.5	70.0	27.4	140.0	530207.01	5/15	0,448	всегда в наличии
	75	74.9	70.0	31.0	142.0	530208.01	1/5	0,527	всегда в наличии
	90	89.9	81.3	35.5	162.6	530209.01	1/6	0,940	всегда в наличии
	110	110.0	97.5	41.5	195.0	530210.01	1/4	1,590	всегда в наличии




Тройник редуцированный	Типоразмер	d1, мм	d2, мм	Z1, мм	Z2, мм	B, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16x20x16	15.5	19.5	13.3	14.5	27.0	46.0	530301.01	20/100	0.017	всегда в наличии
	20x20x16	19.5	19.5	14.5	14.5	27.0	51.0	530304.01	20/200	0.025	всегда в наличии
	20x16x20	19.5	15.5	14.5	13.3	26.0	54.0	530305.01	50/300	0.026	всегда в наличии
	20x25x20	19.5	24.5	14.5	16.0	27.0	64.0	530306.01	50/150	0.033	всегда в наличии
	25x20x25	24.5	19.5	16.0	14.5	33.0	60.0	530307.01	50/150	0.036	всегда в наличии
	25x25x20	24.5	24.5	16.0	16.0	27.0	64.0	530308.01	50/150	0.038	всегда в наличии
	25x32x25	24.5	31.5	16.0	18.1	36.0	76.0	530309.01	50/150	0.049	всегда в наличии
	25x20x20	24.5	19.5	16.0	14.5	30.0	60.0	530310.01	10/100	0.035	всегда в наличии
	32x20x32	31.5	19.5	18.1	14.5	32.0	69.0	530311.01	50/100	0.045	всегда в наличии
	32x20x25	31.5	19.5	18.1	14.5	32.0	69.0	530312.01	50/100	0.047	всегда в наличии
	32x25x32	31.5	24.5	18.1	16.0	33.0	70.0	530313.01	50/100	0.049	всегда в наличии
	32x32x25	31.5	31.5	18.1	18.1	39.0	77.0	530314.01	50/100	0.061	всегда в наличии
	32x40x32	31.5	39.4	18.1	20.5	44.5	89.0	530315.01	10/50	0.081	всегда в наличии
	40x20x40	39.4	19.5	20.5	14.5	36.0	78.0	530316.01	10/60	0.083	всегда в наличии
	40x25x40	39.4	24.5	20.5	16.0	37.5	81.0	530317.01	10/60	0.104	всегда в наличии
	40x32x40	39.4	31.5	20.5	18.1	43.5	90.0	530318.01	10/50	0.103	всегда в наличии
	50x32x50	49.4	31.5	23.5	18.1	42.5	80.0	530320.01	5/30	0.146	всегда в наличии
	50x40x50	49.4	39.4	23.5	20.5	57.5	114.0	530321.01	5/15	0.223	всегда в наличии
	63x32x63	62.5	31.5	27.4	18.1	52.0	92.0	530324.01	5/15	0.259	всегда в наличии
	63x40x63	62.5	39.4	27.4	20.5	53.0	92.0	530323.01	5/15	0.260	всегда в наличии
	63x50x63	62.5	49.4	27.4	23.5	66.5	140.0	530325.01	5/15	0.414	всегда в наличии
	75x50x75	74.9	49.4	31.0	23.5	70.5	142.0	530326.01	2/10	0.496	всегда в наличии
	75x63x75	74.9	62.5	31.0	27.4	70.0	142.0	530327.01	2/8	0.531	всегда в наличии
	90x63x90	89.9	62.5	35.5	27.4	73.3	136.0	530329.01	2/6	0.727	всегда в наличии
	90x75x90	89.9	74.9	35.5	31.0	76.8	148.0	530330.01	2/6	0.805	всегда в наличии
	110x63x110	110.0	62.5	41.5	27.4	83.0	148.0	530333.01	1/5	1.076	всегда в наличии
	110x75x110	110.0	74.9	41.5	31.0	86.6	160.0	530334.01	1/4	1.170	всегда в наличии
	110x90x110	110.0	89.9	41.5	35.5	91.2	175.0	530335.01	1/4	1.270	всегда в наличии




Тройник угловой	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	B, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x20x20	19.5	14.5	25.0	530102.01	10/50	0,030	всегда в наличии



Крест	Типоразмер	d1, мм	L, мм	B, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20	19.5	51.0	25.5	530401.01	25/100	0,022	всегда в наличии
	25	24.5	58.0	29.0	530402.01	25/100	0,037	всегда в наличии
	32	31.5	69.0	34.5	530403.01	10/50	0,064	всегда в наличии
	40/25	39.4	67.0	33.5	530413.01	10/50	0,075	всегда в наличии



Муфта	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16	15.5	13.3	28.0	540101.01	50/250	0.006	всегда в наличии
	20	19.5	14.5	30.0	540102.01	50/600	0.011	всегда в наличии
	25	24.5	16.0	40.0	540103.01	50/350	0.019	всегда в наличии
	32	31.5	18.1	46.0	540104.01	20/240	0.024	всегда в наличии
	40	39.4	20.5	53.5	540105.01	20/100	0.053	всегда в наличии
	50	49.4	23.5	62.0	540106.01	10/70	0.095	всегда в наличии
	63	62.5	27.4	62.0	540107.01	5/30	0.120	всегда в наличии
	75	74.9	31.0	71.5	540108.01	1/25	0.260	всегда в наличии
	90	89.9	35.5	76.0	540109.01	1/16	0.436	всегда в наличии
	110	110.0	41.5	90.0	540110.01	1/10	0.614	всегда в наличии



Переход (внутренний/наружный)	Типоразмер	D1, мм	d2, мм	Z1, мм	Z2, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	20/16	20.0	15.0	32.0	13.3	32.0	540202.01	50/250	0.006	всегда в наличии
	25/20	25.0	19.5	16.5	14.5	32.0	540203.01	50/500	0.010	всегда в наличии
	32/20	32.0	19.5	18.0	14.5	32.5	540204.01	50/200	0.017	всегда в наличии
	32/25	32.0	24.5	18.0	16.0	38.0	540205.01	50/300	0.020	всегда в наличии
	40/20	40.0	19.5	20.5	14.5	34.0	540206.01	10/50	0.018	всегда в наличии
	40/25	40.0	24.5	20.5	16.0	35.5	540207.01	10/50	0.019	всегда в наличии
	40/32	40.0	31.5	18.5	18.1	39.0	540208.01	20/100	0.021	всегда в наличии
	50/32	50.0	31.5	29.5	18.1	62.0	540209.01	10/50	0.044	всегда в наличии
	50/40	50.0	39.4	29.5	20.5	66.0	540210.01	10/50	0.054	всегда в наличии
	63/32	63.0	31.5	35.0	18.1	75.5	540211.01	10/70	0.093	всегда в наличии
	63/40	63.0	39.4	28.5	20.5	65.0	540212.01	10/70	0.083	всегда в наличии
	63/50	63.0	49.4	28.0	23.5	62.5	540213.01	10/70	0.093	всегда в наличии
	75/50	75.0	49.4	30.0	23.5	57.5	540217.01	2/20	0.121	всегда в наличии
	75/63	75.0	62.5	30.0	27.4	65.0	540214.01	1/25	0.178	всегда в наличии
	90/63	90	63	27.4		77.9	840215.01	1/25	0.24	всегда в наличии
	90/75	90	75	31.4		80.5	840216.01	1/5	0.27	всегда в наличии
	110/75	110	75	30.0		64.0	840219.01	1/1	0.30	всегда в наличии
	110/90	110	90	35.5		92.5	840220.01	1/9	0.50	всегда в наличии

Муфта (внутренняя/внутренняя)	Типоразмер	d1, мм	d2, мм	Z1, мм	Z2, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	20/16	19.5	15.5	14.5	13.3	30.0	540301.01	50/250	0.010	всегда в наличии
	25/20	24.5	19.5	16.0	14.5	32.0	540302.01	50/450	0.012	всегда в наличии
	32/20	31.5	19.5	18.1	14.5	39.0	540306.01	50/250	0.025	всегда в наличии
	32/25	31.5	24.5	18.1	16.0	35.0	540303.01	50/250	0.017	всегда в наличии
	40/32	39.4	31.5	20.5	18.1	40.0	540304.01	10/100	0.031	всегда в наличии
	50/40	49.4	39.4	23.5	20.5	46.0	540305.01	10/100	0.054	всегда в наличии

Компенсирующая петля S2,5 (PN 20)	Типоразмер	D1, мм	L, мм	D3, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	16/PN 20	16.0	330.0	170.0	520500.01	10/10	0.150	всегда в наличии
	20/PN 20	20.0	480.0	185.0	520501.01	10/10	0.181	всегда в наличии
	25/PN 20	25.0	490.0	205.0	520502.01	10/10	0.280	всегда в наличии
	32/PN 20	32.0	450.0	210.0	520503.01	5/5	0.478	всегда в наличии
	40/PN 20	40.0	510.0	235.0	520504.01	5/3	0.738	всегда в наличии

Перекрещивание S3,2 (PN 16)	Типоразмер	D, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	20/PN 16	20.0	400.0	45.0	520401.01	10/50	0.059	под заказ
	25/PN 16	25.0	400.0	50.0	520406.01	10/50	0.106	под заказ
	32/PN 16	32.0	400.0	70.0	520411.01	5/20	0.167	под заказ
	40/PN 16	40.0	450.0	80.0	520413.01	5/10	0.182	под заказ

Перекрещивание S2,5 (PN 20)	Типоразмер	D, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	16/PN 20	16.0	400.0	35.0	520400.01	10/10	0.042	всегда в наличии
	20/PN 20	20.0	400.0	45.0	520402.01	10/50	0.059	всегда в наличии
	25/PN 20	25.0	400.0	50.0	520407.01	10/50	0.106	всегда в наличии
	32/PN 20	32.0	400.0	70.0	520412.01	5/20	0.167	всегда в наличии
	40/PN 20	40.0	460.0	85.0	520414.01	5/20	0.251	всегда в наличии


Заглушка	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	16	15.5	13.3	16.0	560201.01	50/400	0.004	всегда в наличии
	20	19.5	14.5	24.0	560202.01	50/200	0.006	всегда в наличии
	25	24.5	16.0	25.0	560203.01	50/200	0.011	всегда в наличии
	32	31.5	18.1	26.2	560204.01	10/100	0.016	всегда в наличии
	40	39.4	20.5	30.8	560205.01	5/25	0.040	всегда в наличии
	50	49.4	23.5	35.4	560206.01	5/25	0.074	всегда в наличии
	63	62.5	27.4	44.0	560207.01	5/25	0.150	всегда в наличии
	75	74.9	31.0	58.2	560208.01	520	0.254	всегда в наличии
	90	89.9	35.5	66.0	560209.01	2/6	0.364	всегда в наличии
	110	110.0	41.5	79.0	560210.01	2/8	0.602	всегда в наличии


Заглушка внутренняя	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	16	16.0	13.0	25.0	560301.01	50/200	0.003	всегда в наличии
	20	20.0	14.5	29.0	560302.01	30/150	0.006	всегда в наличии
	25	25.0	16.0	31.0	560303.01	50/200	0.009	всегда в наличии
	32	32.0	23.0	36.5	560304.01	10/100	0.013	всегда в наличии
	40	40.0	26.0	39.0	560305.01	10/100	0.021	всегда в наличии
	50	50.0	24.0	59.0	560306.01	10/50	0.064	всегда в наличии


Пробка с резьбой	Цвет	Типоразмер	Z, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	Синий	1/2"	17,5	24.0	560317.01	50/250	0.006	всегда в наличии
	Красный	1/2"	17,5	24.5	560318.01	50/250	0.006	всегда в наличии
	Серый	1/2"	17,5	24.0	560319.01	50/250	0.006	всегда в наличии
	Серый	3/4"	18,0	24.0	560320.01	50/500	0.009	всегда в наличии


Монтажная заглушка с уплотнением	Цвет	Типоразмер	Z, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	Серый	1/2"	12,0	70.0	560324.01	10/250	0.020	всегда в наличии
	Синий	1/2"	12,0	70.0	560326.01	10/250	0.020	всегда в наличии
	Красный	1/2"	12,0	70.0	560327.01	10/250	0.020	всегда в наличии


Муфта с наружной резьбой	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт.	Складская пр-ма
	16x3/8"	15,5	13,3	29,5	570402.01	10/50	0.050	всегда в наличии
	16x1/2"	15,5	13,3	34,0	570403.01	10/50	0.063	всегда в наличии
	20x3/8"	19,5	14,5	32,5	570417.01	10/100	0.052	всегда в наличии
	20x1/2"	19,5	14,5	37,5	570404.01	10/150	0.065	всегда в наличии
	20x3/4"	19,5	14,5	41,0	570405.01	10/100	0.113	всегда в наличии
	25x1/2"	24,5	16,0	35,0	570406.01	10/50	0.069	всегда в наличии
	25x3/4"	24,5	16,0	42,5	570407.01	10/100	0.115	всегда в наличии
	32x3/4"	31,5	18,1	45,0	570408.01	5/50	0.129	всегда в наличии
	32x1"	31,5	18,1	45,0	570409.01	4/60	0.145	всегда в наличии
	40x5/4"	39,4	20,5	52,0	570410.01	4/40	0.365	всегда в наличии
	50x6/4"	49,4	23,5	55,0	570411.01	4/20	0.521	всегда в наличии
	63x2"	62,5	27,4	71,0	570412.01	2/14	0.750	всегда в наличии
	75x2 1/2"	74,9	31,0	80,0	570413.01	1/9	1.288	всегда в наличии
	90x3"	89,9	35,5	86,5	570414.01	1/6	1.715	всегда в наличии


Муфта с внутренней резьбой	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	16x3/8"	15.5	13.3	30.0	580402.01	10/100	0.034	всегда в наличии
	16x1/2"	15.5	13.3	33.0	580403.01	10/50	0.050	всегда в наличии
	20x3/8"	19.5	14.5	32.5	580417.01	10/100	0.041	всегда в наличии
	20x1/2"	19.5	14.5	37.5	580404.01	10/200	0.042	всегда в наличии
	20x3/4"	19.5	14.5	41.0	580405.01	10/100	0.058	всегда в наличии
	25x1/2"	24.5	16.0	40.0	580406.01	10/50	0.043	всегда в наличии
	25x3/4"	24.5	16.0	42.5	580407.01	10/100	0.058	всегда в наличии
	32x3/4"	31.5	18.1	45.0	580408.01	5/40	0.075	всегда в наличии
	32x1"	31.5	18.1	45.0	580409.01	4/60	0.125	всегда в наличии
	40x5/4"	39.4	20.5	53.0	580410.01	4/40	0.359	всегда в наличии
	50x6/4"	49.4	23.5	69.0	580411.01	4/40	0.414	всегда в наличии
	63x2"	62.5	27.4	92.0	580412.01	2/14	0.662	всегда в наличии
	75x2 1/2"	74.9	31.0	106.0	580413.01	2/8	1.075	всегда в наличии
	90x3"	89.0	35.5	99.5	580414.01	1/6	1.623	всегда в наличии


Муфта с накидной гайкой	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	J, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	16x1/2"	16.0	31.0	44.0	580601.01	10/100	0.085	всегда в наличии
	16x3/4"	16.0	33.5	49.0	580602.01	10/100	0.115	всегда в наличии
	20x1/2"	20.0	32.0	45.0	580610.01	10/100	0.097	всегда в наличии
	20x3/4"	20.0	40.0	60.0	580603.01	10/100	0.091	всегда в наличии
	20x1"	20.0	42.0	58.0	580604.01	10/50	0.173	всегда в наличии
	25x3/4"	25.0	40.5	53.5	580606.01	10/50	0.095	всегда в наличии
	25x1"	25.0	42.0	57.0	580605.01	10/40	0.168	всегда в наличии
	32x1"	32.0	45.0	60.0	580609.01	5/50	0.185	всегда в наличии
	32x5/4"	32.0	45.5	63.0	580607.01	5/50	0.292	всегда в наличии
	40x6/4"	40.0	63.0	84.0	580608.01	2/16	0.512	всегда в наличии


Отвод 90° с наружной резьбой	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	B, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	16x1/2"	15.5	13.0	29.0	570501.01	10/100	0.064	всегда в наличии
	20x1/2"	19.5	14.5	30.0	570502.01	10/150	0.080	всегда в наличии
	20x3/4"	24.5	16.0	33.0	570504.01	10/50	0.126	всегда в наличии
	25x1/2"	19.5	14.5	35.0	570503.01	10/50	0.082	всегда в наличии
	25x3/4"	24.5	16.0	37.5	570505.01	10/100	0.129	всегда в наличии
	32x3/4"	31.5	18.1	41.5	570506.01	10/50	0.153	всегда в наличии
	32x1"	31.5	18.1	41.0	570507.01	5/50	0.145	всегда в наличии


Отвод 90° с внутренней резьбой	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	B, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	16x1/2"	15.5	13.3	28.5	580102.01	10/100	0.054	всегда в наличии
	20x1/2"	19.5	14.5	30.0	580103.01	10/150	0.064	всегда в наличии
	20x3/4"	19.5	14.5	30.0	580104.01	10/50	0.066	всегда в наличии
	25x1/2"	24.5	16.0	33.5	580105.01	10/50	0.065	всегда в наличии
	25x3/4"	24.5	16.0	32.0	580106.01	10/100	0.068	всегда в наличии
	32x3/4"	31.5	18.1	36.0	580107.01	5/50	0.073	всегда в наличии
	32x1"	31.5	18.1	41.0	580108.01	5/50	0.130	всегда в наличии


Отвод 90° с внутренней резьбой, внутренний	Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	B1, мм	B2, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	20x1/2"	20.0	14.0	25.0	42.0	580001.01	10/100	0.060	всегда в наличии

Отвод 90° с накидной гайкой	Типоразмер	D, мм	I, мм	J, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	16x3/4"	16.0	41.0	54.0	580624.01	10/100	0.115	всегда в наличии
	20x3/4"	20.0	48.0	63.0	580625.01	10/50	0.119	всегда в наличии
	20x1"	20.0	45.0	64.0	580630.01	10/50	0.168	всегда в наличии
	25x3/4"	25.0	51.0	65.0	580629.01	10/50	0.134	всегда в наличии
	32x1"	32.0	57.0	76.0	580628.01	5/50	0.179	всегда в наличии
	32x5/4"	32.0	61.0	83.0	580627.01	5/30	0.266	всегда в наличии


Отвод 90° с внутренней резьбой и креплением	Типоразмер	D, мм	I, мм	J, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	16x3/8"	15.5	13.3	33.0	560101.01	10/50	0.047	всегда в наличии
	16x1/2"	15.5	13.3	31.0	560102.01	10/50	0.056	всегда в наличии
	20x1/2"	19.5	14.5	26.0	560103.01	10/150	0.069	всегда в наличии
	25x1/2"	24.5	16.0	48.0	560109.01	10/50	0.073	всегда в наличии
	25x3/4"	24.5	16.0	48.0	560110.01	10/100	0.084	всегда в наличии

Отвод 90° с внутренней резьбой и креплением (правый, левый)	Типоразмер	D, мм	Z1, мм	B, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	20x1/2" прав.	19.5	14.3	34.0	560106.01	10/100	0.078	всегда в наличии
	20x1/2" лев.	19.5	14.3	34.0	560107.01	10/100	0.078	всегда в наличии


Отвод 90° с внутренней резьбой и креплением, внутренний	Типоразмер	D, мм	B1, мм	B, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	20x1/2"	20.0	34.5	28.0	560132.01	10/150	0.071	всегда в наличии

Отвод 90° для перегородок с внутренней резьбой и креплением	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	B, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
 	20x1/2"	19.5	14.5	25.0	560131.01	10/100	0.065	всегда в наличии


Тройник с внутренней резьбой и креплением	Типоразмер	d1, мм	t, мм	B, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	19.5	68.0	35.0	560104.01	10/100	0.067	всегда в наличии
	25x1/2"	24.5	78.0	36.5	560108.01	5/50	0.085	всегда в наличии




Настенный комплект	Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L1, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	27.0	14.5	151.5	226.5	560120.01	1/10	0.192	всегда в наличии




Тройник с наружной резьбой	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	B, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	19.5	14.5	30.5	65.0	570302.01	10/100	0.084	всегда в наличии
	25x1/2"	24.5	16.0	32.5	68.0	570303.01	10/100	0.090	всегда в наличии
	25x3/4"	24.5	16.0	35.5	80.0	570304.01	5/20	0.148	всегда в наличии
	32x1/2"	31.5	18.1	36.0	68.0	570305.01	5/20	0.094	всегда в наличии




Тройник с внутренней резьбой	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	B, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x3/8"	19.5	14.5	30.0	64.5	580303.01	10/40	0.061	всегда в наличии
	20x1/2"	19.5	14.5	30.0	66.0	580304.01	10/120	0.072	всегда в наличии
	20x3/4"	19.5	14.5	32.0	74.0	580305.01	5/30	0.084	всегда в наличии
	25x1/2"	24.5	16.0	32.5	76.0	580306.01	5/100	0.075	всегда в наличии
	25x3/4"	24.5	16.0	35.0	81.0	580307.01	5/25	0.100	всегда в наличии
	32x1/2"	31.5	18.1	38.0	68.0	580308.01	5/25	0.091	всегда в наличии
	32x3/4"	31.5	18.1	33.0	80.0	580309.01	5/25	0.100	всегда в наличии
	32x1"	31.5	18.1	38.0	86.0	580310.01	5/20	0.135	всегда в наличии




Тройник с накидной гайкой	Типоразмер	d1, мм	Z1, мм	B, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x3/8"	19.5	14.5	30.0	64.5	580201.01	5/50	0.100	всегда в наличии
	20x1/2"	19.5	14.5	30.0	66.0	580202.01	10/100	0.141	всегда в наличии
	20x3/4"	19.5	14.5	32.0	74.0	580208.01	5/50	0.198	всегда в наличии
	25x1/2"	24.5	16.0	32.5	76.0	580203.01	5/50	0.141	всегда в наличии
	25x3/4"	24.5	16.0	35.0	81.0	580204.01	5/50	0.202	всегда в наличии
	32x1/2"	31.5	18.1	38.0	68.0	580205.01	5/40	0.157	всегда в наличии
	32x3/4"	31.5	18.1	33.0	80.0	580206.01	5/30	0.207	всегда в наличии
	32x1"	31.5	18.1	38.0	86.0	580207.01	5/25	0.290	всегда в наличии




Отвод 90° пластиковый штуцер с накидной гайкой	Типоразмер	D, мм	J, мм	K, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16x1/2"	16.0	34.0	57.0	590501.01	10/150	0.032	под заказ
	20x1/2"	20.0	40.0	60.0	590503.01	10/100	0.048	под заказ
	20x3/4"	20.0	40.0	60.0	590504.01	10/100	0.055	под заказ
	25x3/4"	25.0	48.0	68.0	590505.01	10/100	0.060	под заказ
	25x1"	25.0	48.0	70.0	590506.01	10/50	0.074	под заказ




Тройник штуцер с накидной гайкой	Типоразмер	D, мм	J, мм	K, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16x1/2"	16.0	58.0	44.0	590601.01	10/40	0.006	под заказ
	16x3/4"	16.0	59.0	46.0	590602.01	5/50	0.011	под заказ
	20x1/2"	20.0	64.0	55.0	590603.01	10/40	0.019	под заказ
	20x3/4"	20.0	62.0	52.0	590604.01	5/50	0.024	под заказ
	20x1"	20.0	67.0	65.0	590605.01	5/50	0.053	под заказ
	25x3/4"	25.0	73.0	60.0	590606.01	5/50	0.095	под заказ
	25x1"	25.0	69.0	59.0	590607.01	5/25	0.120	под заказ
	32x3/4"	32.0	77.0	59.0	590609.01	5/10	0.436	под заказ
	32x1"	32.0	77.0	70.0	590610.01	5/10	0.614	под заказ
	32x5/4"	32.0	85.0	78.0	590611.01	2/10	0.150	под заказ




Муфта с накидной гайкой	Типоразмер	D1, мм	I, мм	J, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	27.0	32.0	55.0	590409.01	10/100	0.04	под заказ
	20x3/4"	28.0	38.0	61.0	590411.01	10/100	0.05	под заказ
	25x3/4"	34.0	39.0	60.0	590417.01	10/100	0.06	под заказ
	25x1"	34.0	38.0	60.0	590419.01	10/50	0.10	под заказ



Резьбовое соединение с наружной резьбой	Типоразмер	D, мм	z, мм	I, мм	SW, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	26.5	20.1	49.5	27	800071.01	10/50	0.104	всегда в наличии
	20x3/4"	26.5	20.1	53.0	32	800072.01	5/25	0.163	всегда в наличии
	25x3/4"	34.5	22.5	55.5	32	800074.01	5/25	0.151	всегда в наличии
	25x1"	34.5	24.5	61.0	38	800079.01	5/25	0.202	всегда в наличии
	32x1"	40.0	24.5	61.0	38	800075.01	5/25	0.196	всегда в наличии





Резьбовое соединение с внутренней резьбой	Типоразмер	D, мм	z, мм	I, мм	SW, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	26.5	20.1	37.0	27	800081.01	10/50	0.089	всегда в наличии
	20x3/4"	26.5	20.1	42.0	32	800082.01	5/25	0.140	всегда в наличии
	25x3/4"	34.5	22.5	44.5	32	800084.01	5/25	0.141	всегда в наличии
	25x1"	34.5	24.5	46.5	38	800089.01	5/25	0.182	всегда в наличии
	32x1"	40.0	24.5	46.5	38	800085.01	5/25	0.177	всегда в наличии





Пластмассовый штуцер с накидной гайкой	Типоразмер	D, мм	I, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16x1/2"	16.0	35.0	500029.01	10/50	0.025	всегда в наличии
	20x3/4"	20.0	35.0	500038.01	10/100	0.040	всегда в наличии
	25x1"	25.0	35.0	500050.01	5/50	0.063	всегда в наличии





Разборное соединение	Типоразмер	D, мм	I, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20	20.0	35.0	500039.01	10/100	0.098	всегда в наличии
	25	25.0	41.0	500040.01	10/50	0.124	всегда в наличии
	32	32.0	46.0	500041.01	10/30	0.190	всегда в наличии
	40	40.0	53.0	500042.01	5/15	0.301	всегда в наличии
	50	50.0	130.0	500043.01	2/8	0.805	всегда в наличии
	63	63.0	150.0	500044.01	1/5	1.385	всегда в наличии


Коллектор	Типоразмер	d1, мм	Z2, мм	d2, мм	L2, мм	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	40x4x20	39.4	20.5	19.5	50.2	219.0	550302.01	1/5	0.200	всегда в наличии

Опора	Типоразмер	D, мм	I, мм	K, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16	16.0	25.0	20.0	550204.01	50/250	0.002	всегда в наличии
	20	20.0	27.0	26.0	550205.01	50/1000	0.003	всегда в наличии
	25	25.0	30.0	30.0	550206.01	50/100	0.004	всегда в наличии

Двойная опора	Типоразмер	D, мм	I, мм	K, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16	16.0	25.0	50.0	550201.01	20/500	0.006	всегда в наличии
	20	20.0	27.0	60.0	550202.01	20/500	0.007	всегда в наличии
	25	25.0	30.0	75.0	550203.01	20/500	0.008	всегда в наличии


Опора для труб отопления в полу	Типоразмер	L, мм	V, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	16	122.0	137.0	550211.01	5/30	0.052	под заказ


Переходное соединение	Типоразмер	D, мм	I, мм	J, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20	44.1	40.0	71.0	540401.01	10/50	0.075	всегда в наличии
	25	34.4	40.0	71.0	540402.01	10/50	0.088	всегда в наличии
	32	34.4	45.0	87.0	540403.01	10/50	0.124	всегда в наличии


Бурт под фланец	Типоразмер	D, мм	L, мм	D1, мм	S, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	40	40.0	58.0	80.0	12.5	869001.01	2/10	0.078	всегда в наличии
	50	50.0	60.0	90.0	12.5	869002.01	2/10	0.109	всегда в наличии
	63	63.0	62.0	105.0	13.5	869003.01	1/10	0.165	всегда в наличии
	75	75.0	73.0	123.0	14.7	869004.01	1/5	0.275	всегда в наличии
	90	90.0	92.0	140.0	17.0	869005.01	1/1	0.440	всегда в наличии
	110	110.0	103.0	160.0	19.0	869006.01	1/1	0.644	всегда в наличии


Фланец	Типоразмер	D1, мм	D2, мм	d, мм	J, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	40/DN32	100.0	140.0	46.0	4	869011.01	1/1	1.618	всегда в наличии
	50/DN40	110.0	150.0	54.0	4	869012.01	1/1	1.811	всегда в наличии
	63/DN50	125.0	165.0	66.0	4	869013.01	1/1	2.400	всегда в наличии
	75/DN65	145.0	185.0	83.0	8	869014.01	1/1	2.860	всегда в наличии
	90/DN80	160.0	200.0	94.0	8	869015.01	1/1	3.520	всегда в наличии
	110/DN100	180.0	220.0	114.0	8	869016.01	1/1	3.875	всегда в наличии


Желоб оцинкованный	Типоразмер	L, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20	2000.0	600104.01	1/25	0.331	под заказ
	25	2000.0	600105.01	1/25	0.428	под заказ
	32	2000.0	600106.01	1/25	0.596	под заказ
	40	2000.0	600107.01	1/25	0.607	под заказ
	50	2000.0	600108.01	1/25	0.732	под заказ
	63	2000.0	600109.01	1/25	0.879	под заказ
	75	2000.0	600110.01	1/25	0.995	под заказ


Шаровой кран		Типоразмер	D, мм	I, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540521.01	10/50	0.117	всегда в наличии
		25	35.0	17.0	70.0	70.0	540522.01	10/40	0.130	всегда в наличии
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540523.01	10/30	0.231	всегда в наличии
		40	55.5	20.5	98.0	105.0	540524.01	2/16	0.301	всегда в наличии
		50	69.0	23.5	126.0	122.0	540525.01	1/5	0.611	всегда в наличии
		63	90.0	27.5	145.0	145.0	540526.01	1/5	0.961	всегда в наличии
		75	105.0	31.0	163.0	180.0	540527.01	1/4	1.607	всегда в наличии


Шаровой кран с ручкой «бабочкой»		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540531.01	10/40	0.117	всегда в наличии
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540532.01	10/40	0.130	всегда в наличии
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540533.01	5/20	0.231	всегда в наличии
		40	55.5	20.5	98.0	105.0	540534.01	2/10	0.384	всегда в наличии


Шаровой кран с правым выпускным клапаном		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540621.01	10/50	0.172	всегда в наличии
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540622.01	10/40	0.172	всегда в наличии
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540623.01	5/20	0.322	всегда в наличии
		40	55.5	20.5	98.0	105.0	540624.01	2/10	0.422	всегда в наличии
		50	69.0	23.5	126.0	122.0	540625.01	2/6	0.611	всегда в наличии
		63	90.0	27.5	145.0	145.0	540626.01	2/4	0.969	всегда в наличии
		75	105.0	31.0	163.0	180.0	540627.01	1/4	1.607	всегда в наличии


Шаровой кран с ручкой «бабочкой» и правым выпускным клапаном		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540631.01	10/40	0.172	всегда в наличии
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540632.01	10/30	0.172	всегда в наличии
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540633.01	5/20	0.332	всегда в наличии


Шаровой кран с левым выпускным клапаном		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540671.01	10/50	0.172	под заказ
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540672.01	10/40	0.172	под заказ
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540673.01	5/20	0.322	под заказ
		40	55.5	20.5	98.0	105.0	540674.01	2/10	0.422	под заказ
		50	69.0	23.5	126.0	122.0	540675.01	2/6	0.611	под заказ
		63	90.0	27.5	145.0	145.0	540676.01	2/4	0.969	под заказ
		75	105.0	31.0	163.0	180.0	540677.01	1/4	1.607	под заказ


Шаровой кран с ручкой «бабочкой» и левым выпускным клапаном		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540681.01	10/40	0.172	под заказ
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540682.01	10/30	0.172	под заказ
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540683.01	5/20	0.332	под заказ


Шаровой кран разборный		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540501.01	10/50	0.180	всегда в наличии
		25	35.0	17.0	70.0	70.0	540502.01	10/40	0.191	всегда в наличии
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540503.01	5/20	0.313	всегда в наличии
		40	55.5	20.5	98.0	105.0	540504.01	2/10	0.516	всегда в наличии
		50	69.0	23.5	126.0	122.0	540505.01	2/4	0.862	всегда в наличии
		63	90.0	27.5	145.0	145.0	540506.01	2/4	1.464	всегда в наличии
		75	105.0	31.0	163.0	180.0	540507.01	1/4	2.400	всегда в наличии


Шаровой кран с ручкой «бабочкой», разборный		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540511.01	10/40	0.180	всегда в наличии
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540512.01	10/40	0.191	всегда в наличии
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540513.01	5/20	0.312	всегда в наличии


Шаровой кран с правым выпускным клапаном, разборный		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540601.01	10/50	0.218	всегда в наличии
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540602.01	5/40	0.218	всегда в наличии
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540603.01	2/20	0.332	всегда в наличии
		40	55.5	20.5	98.0	105.0	540604.01	2/10	0.562	всегда в наличии
		50	69.0	23.5	126.0	122.0	540605.01	2/6	0.881	всегда в наличии
		63	90.0	27.5	145.0	145.0	540606.01	2/4	1.489	всегда в наличии
		75	105.0	31.0	163.0	180.0	540607.01	1/4	2.435	всегда в наличии


Шаровой кран с ручкой «бабочкой» и правым выпускным клапаном, разборный		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540611.01	10/40	0.218	всегда в наличии
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540612.01	10/30	0.218	всегда в наличии
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540613.01	5/20	0.332	всегда в наличии


Шаровой кран с левым выпускным клапаном, разборный		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540651.01	10/40	0.218	под заказ
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540652.01	5/40	0.218	под заказ
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540653.01	2/20	0.332	под заказ
		40	55.5	20.5	98.0	105.0	540654.01	2/10	0.562	под заказ
		50	69.0	23.5	126.0	122.0	540655.01	2/6	0.881	под заказ
		63	90.0	27.5	145.0	145.0	540656.01	2/4	1.489	под заказ
		75	105.0	31.0	163.0	180.0	540657.01	1/4	2.435	под заказ


Шаровой кран с ручкой «бабочкой» и левым выпускным клапаном, разборный		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	67.0	540661.01	10/40	0.218	под заказ
		25	35.5	17.0	70.0	70.0	540662.01	10/30	0.218	под заказ
		32	44.5	18.0	81.0	87.0	540663.01	5/20	0.332	под заказ

Шаровой кран под штукатурку (хром)		Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
		20	29.0	15.5	65.0	99.0	540701.01	2/20	0.185	всегда в наличии
		25	35.5	17.0	70.0	99.0	540702.01	2/20	0.196	всегда в наличии

Вентиль	Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	29.0	14.5	65.0	73.0	550111.01	10/50	0.126	всегда в наличии
	25x3/4"	36.0	16.0	72.0	95.0	550112.01	10/40	0.243	всегда в наличии
	32x1"	45.5	18.0	104.0	84.0	550113.01	10/10	0.369	всегда в наличии
	40x5/4"	56.0	20.5	108.0	105.0	550114.01	2/8	0.423	всегда в наличии
	50x6/4"	69.0	23.5	115.0	126.0	550115.01	1/4	0.640	всегда в наличии
	63x2"	87.0	27.4	155.0	155.0	550116.01	1/4	1.125	всегда в наличии

Вентиль с левым выпускным клапаном	Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	29.0	14.5	65.0	73.0	550121.01	5/30	0.170	под заказ
	25x3/4"	36.0	16.0	72.0	95.0	550122.01	5/20	0.253	под заказ
	32x1"	45.5	18.0	104.0	84.0	550123.01	5/10	0.369	под заказ
	40x5/4"	56.0	20.5	108.0	105.0	550124.01	2/10	0.448	под заказ
	50x6/4"	69.0	23.5	115.0	126.0	550125.01	2/12	0.655	под заказ
	63x2"	87.0	27.4	155.0	155.0	550126.01	2/4	1.125	под заказ

Вентиль с правым выпускным клапаном	Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	29.0	14.5	65.0	73.0	550131.01	5/30	0.170	всегда в наличии
	25x3/4"	36.0	16.0	72.0	95.0	550132.01	5/20	0.253	всегда в наличии
	32x1"	45.5	18.0	104.0	84.0	550133.01	5/10	0.369	всегда в наличии
	40x5/4"	56.0	20.5	108.0	105.0	550134.01	2/10	0.448	всегда в наличии
	50x6/4"	69.0	23.5	115.0	126.0	550135.01	2/12	0.655	всегда в наличии
	63x2"	87.0	27.4	155.0	155.0	550136.01	2/4	1.125	всегда в наличии

Вентиль под штукатурку (хром)	Типоразмер	D1, мм	Z1, мм	L, мм	H, мм	Артикул	Упаковка, шт.	Вес, кг/шт	Складская пр-ма
	20x1/2"	29.0	14.5	65.0	99.0	550151.01	5/20	0.200	всегда в наличии
	25x3/4"	36.0	16.0	72.0	99.0	550152.01	5/20	0.200	всегда в наличии

Обрезное устройство для труб STABI



Типоразмер	Артикул	Вес, кг/шт
16/20	790199.01	0.140
20/25	790200.01	0.160
25/32	790204.01	0.210
32/40	790201.01	0.270
50	790202.01	0.310
63	790203.01	0.350
75	790205.01	0.370
90	790206.01	0.630
110	790207.01	0.690

Насадка непарная черная



Типоразмер	Артикул	Вес, кг/шт
16	01387	0.099
20	01388	0.116
25	01389	0.144
32	01390	0.220
40	01391	0.330
50	01392	0.480
63	01393	0.770

Насадка непарная синяя



Типоразмер	Артикул	Вес, кг/шт
16	02344	0.099
20	02351	0.116
25	02345	0.144
32	02346	0.220
40	02347	0.330
50	02348	0.480
63	02349	0.770

Насадка парная черная



Типоразмер	Артикул	Вес, кг/шт
16	01414	0.084
20	01415	0.112
25	01416	0.140
32	01417	0.190
40	01418	0.280
50	01419	0.400
63	01420	0.740
75	01421	1.006
90	01422	1.478
110	01423	1.950

Насадка парная синяя



Типоразмер	Артикул	Вес, кг/шт
16	02327	0.084
20	02328	0.112
25	02329	0.140
32	02330	0.190
40	02331	0.280
50	02332	0.400
63	02333	0.740
75	02334	1.006
90	02339	1.478
110	02340	1.950

Сварочный аппарат POLYS 1-b 500 W с термостатом



Тип	Артикул	Вес, кг/шт
500 W	01115	1.300

Сварочный аппарат POLYS 1-a 650 W с термостатом




Тип	Артикул	Вес, кг/шт
650 W	01902	1.300

Сварочный аппарат POLYS P-1 850 W с термостатом




Тип	Артикул	Вес, кг/шт
850 W	02195	1.600

Сварочный аппарат POLYS P-4a 650 W с электронным управлением




Тип	Артикул	Вес, кг/шт
650 W	01118	1.570

Сварочный аппарат POLYS P-4b 650 W TW Plus с электронным управлением




Тип	Артикул	Вес, кг/шт
650 W	04826	1.570

Сварочный аппарат POLYS P-4c 650 W TW с электронным управлением	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
---	-----	---------	------------




650 W	01124	1.570
-------	-------	-------

Сварочный аппарат POLYS P-4a 850 W с электронным управлением	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
--	-----	---------	------------



850 W	02082	2.000
-------	-------	-------

Сварочный аппарат POLYS P-4a 1200 W с электронным управлением	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
---	-----	---------	------------



1200 W	01117	2.000
--------	-------	-------

Сварочный комплект POLYS P-1b 500 W	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
-------------------------------------	-----	---------	------------



HOBBY black	00909	6.600
HOBBY black Черные непарные насадки d 20-40 мм, ножницы, зажим-фиксатор, вставной ключ, большой чемодан.		

Сварочный комплект POLYS P-1a 650 W	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
-------------------------------------	-----	---------	------------



HOBBY black	01924	6.400
MINI black	03421	5.060
HOBBY black Черные непарные насадки d 16-63 мм, ножницы, зажим-фиксатор, вставной ключ, большой чемодан.		
MINI black Черные непарные насадки d 20-32 мм, зажим-фиксатор, вставной ключ, чемодан MINI.		

Сварочный комплект POLYS P-1a 850 W	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
-------------------------------------	-----	---------	------------



HOBBY black	02196	6.400
HOBBY black Черные парные насадки d 16-32 мм, ножницы, зажим-фиксатор, подставка, большой чемодан.		

Сварочный комплект POLYS P-4a 650 W	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
-------------------------------------	-----	---------	------------



PROFI black	00912	8.700
PROFI blue	02367	8.700
MINI black	03423	5.100
MINI blue	03974	5.100
PROFI black Черные непарные насадки d 16-63+110 мм, ножницы, зажим-фиксатор, подставка, большой чемодан.		
PROFI blue Синие непарные насадки d 16-63+110 мм, ножницы, зажим-фиксатор, подставка, большой чемодан.		
MINI black Черные непарные насадки d 20-32 мм, ножницы, зажим-фиксатор, подставка, чемодан MINI.		
MINI blue Синие непарные насадки d 20-32 мм, ножницы, зажим-фиксатор, подставка, чемодан MINI.		

Сварочный комплект POLYS P-4a 850 W	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
-------------------------------------	-----	---------	------------



PROFI black	00912	8.700
PROFI blue	02367	8.700
MINI black	03423	5.100
PROFI black Черные парные насадки d 16-63 мм, ножницы, зажим-фиксатор, подставка, большой чемодан.		
PROFI blue Синие парные насадки d 16-63 мм, ножницы, зажим-фиксатор, подставка, большой чемодан.		
MINI black Черные парные насадки d 20-32 мм, ножницы, зажим-фиксатор, подставка, чемодан MINI.		

Сварочный комплект POLYS P-4a 1200 W	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
--------------------------------------	-----	---------	------------



black 40-90	00911	9.600
blue 40-90	02366	9.600
black 40-90 Черные парные насадки d 40-90 мм, зажим-фиксатор, подставка, большой чемодан.		
blue 40-90 Синие парные насадки d 40-90 мм, зажим-фиксатор, подставка, большой чемодан.		

Сварочный аппарат электрофитингов	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
	SVEL 950	01989	9.500



Монтажное приспособление	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
	MP - 75	01413	22.000



Монтажное приспособление	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
	MP - 110 UM	03969	47.900



Ножницы	Тип	D, mm	Артикул	Вес, кг/шт
	STANDARD PLAST 42	42	02595	0.350
	DYNO 42	42	02427	0.350
	75	75	38272	1.240



Ножницы SABAT	Тип	D, mm	Артикул	Вес, кг/шт
	SABAT	42		0.322



Резак	Тип	Артикул	Вес, кг/шт
	50-140	02053	1.420
	100-160	02054	1.510



СЕРТИФИКАТЫ

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОСТАНДАРТ РОССИИ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СЕ.АВ12.Н05712
Срок действия с 08.12.2009 по 08.12.2012

1323166

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС №.0001.11АВ12
ПРОДУКЦИЯ СЫРЬЯХ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ВИНИС-Интерматест"
ОПЕРИТЕЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "НАСРОСНИСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ"
123557, г. Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.11 тел.253-00-22

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные и соединительные детали к ним "PIPELIFE-INSTARLAST" из полипропилена
растворимого (PP-R, PP-RCT) для систем холодного,
горячего водоснабжения и отопления
выпускаемые по стандарту EN 150 15874
Серийный выпуск

СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52134-2003 (и.н. 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.5, 5.1.6, 5.1.9, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.19,
5.1.25), ТУ 2248-024-70239139-2007 (и.н.1.4, 1.5,
1.6.1, 1.6.4-1.6.8)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "PIPELIFE Czech s.r.o.", Чехия
Kaučovníky 1778, Otrokovice 765 02, Czech Republic

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Фирма "PIPELIFE Czech s.r.o." (Чехия)
Kaučovníky 1778, Otrokovice 765 02, Czech Republic

НА ОСНОВАНИИ
протокола испытаний № 343 - СИ от 03.12.2009 г., № "ПЛАСТ ТЕСТ"
(РОСС №.0001.22Х004); санитарно-эпидемиологического заключения
№ 77.01.16.229.0.054561.08.09 от 26.08.2009 г. до 26.08.2014 г.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сертификат имеет юридическую силу в соответствии с ГОСТ Р 50560-92, применяемым на территории Российской Федерации

Руководитель органа
Эксперт

А.В. БУЗДАЛОВА
Т.Н. ВОРОБЕВА

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОСТАНДАРТ РОССИИ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СЕ.АВ19.А18313
Срок действия с 25.08.2009 по -

8797705

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС №.0001.11АВ19
ПРОДУКЦИЯ "РОС" ООО "ТРАНСКОМПАНИИ"
123280, Москва, Прямой пер., д. 4, тел. (495) 9898938, факс (495) 2993317

ПРОДУКЦИЯ
Арматура трубопроводная: краны шаровые, мод. PP-B
(1P), краны шаровые, мод. PP-B (1P)
Выпуск с 2003/04 по 01.09.2009г.
Присоединение к корпусу В 2 по 03.08.2009г.
Серия 000000

СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 356-90, ГОСТ 12.2.043-91, ГОСТ 9544-2005,
ГОСТ 21345-2005 (и.н. 1.3, 1.11, 1.13, 1.20, 1.23, 1.29, 1.30, 2,
4, 5).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«PipeLife Czech s.r.o.»
Kaučovníky 1778 Otrokovice 765 02, Чехия Республика

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «ТРАНСКОМПАНИИ» - Калужская обл., г. Калужа, ул. Барановская, д. 8/14, тел. +7
(494302) 9-50-95, факс +7 (494302) 9-50-95

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № МСЭ-0/06/А/066 от 25.08.2009г., МСЭ-0/06/А/067 от
25.08.2009г.
на "ПРОИЗВОДСТВО" по "Санитарно-эпидемиологический и токсикологический центр "СЕРТИФИКАЦИЯ"
РОСС №.0001.21АВ19 от 25.11.2009, адрес: 115409, Москва, Космодемьянская д. 33

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Руководитель органа
Эксперт

М.В. Гусев
С.М. Маркони

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.229.0.054561.08.09 от 26.08.2009

На основании санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.16.229.0.054561.08.09 от 26.08.2009 г. и протокола испытаний № 343 - СИ от 03.12.2009 г., № "ПЛАСТ ТЕСТ" (РОСС №.0001.22Х004) на полипропиленовые трубы и соединительные детали (фитинги) к ним т.н. "PIPELIFE".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "PIPELIFE Czech s.r.o.", Чехия
Kaučovníky 1778, Otrokovice 765 02, Czech Republic

СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52134-2003 (и.н. 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.9, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.19, 5.1.25), ТУ 2248-024-70239139-2007 (и.н.1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.4-1.6.8)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "PIPELIFE Czech s.r.o.", Чехия
Kaučovníky 1778, Otrokovice 765 02, Czech Republic

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПРОДУКЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ (НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ) требованиям нормативных документов, применяемых при производстве, эксплуатации, транспортировке и монтаже продукции

Протокол испытаний № 343 - СИ от 03.12.2009 г., № "ПЛАСТ ТЕСТ" (РОСС №.0001.22Х004) и санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.229.0.054561.08.09 от 26.08.2009 г.

№ 2506478

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы) Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мел
формальдегид 0,100
свинец 0,020
никель 0,200
хром 2,00
никель 0,200

Область применения:
Для трубопроводов систем водоснабжения и отопления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выложенными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
наименование товара, страна, форма-изготовитель, материал, основные свойства, правила пользования, выложенные на русском языке.

Заключение действительно до 26.08.2014

Главный государственный санитарный врач (инициалы главного государственного санитарного врача)

Филиал ИУЛ



ООО «Пайплайф Рус»

249191, Россия, Калужская область, г. Жуков,

ул. Первомайская, д. 9/16

тел.: +7 (48432) 5-20-01 факс: +7 (48432) 5-11-19

e-mail: cspipeline@pipelife.ru

www.pipelife.ru